

INTERNAL VALVE MOUNTED TPMS SENSOR

030206

Der TireCheck Internal Valve Mounted TPMS Sensor zur Ventilbefestigung ist für den einfachen Einbau in ETRTO/ISO-konforme Rad-Designs konzipiert.

Der Sensor wird mit einer M6-Schraube an der Unterseite des speziellen RDKS-Reifenventils befestigt, um eine zuverlässige Installation zu gewährleisten.



SPEZIFIKATION

KATEGORIE	BESCHREIBUNG
ARTIKELNUMMER	030206
DRUCKBEREICH	0 - 12 Bar
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +115°
GESCHWINDIGKEITS- BEGRENZUNG	Bis zu 130 km/h
RADIOFREQUENZ	433,92 MHz
LF-TRIGGER FREQUENZ	125 kHz
STROMVERSORGUNG	3V Batterie
TYPISCHE BATTERIELEBENSDAUER	5 Jahre
GEWICHT	19 g
MAßE	55 x 41 x 16 mm
DATENÜBERTRAGUNG	40-Sekunden-Intervall
ZOLLTARIFNUMMER	90262020
URSPRUNGSLAND	Deutschland

GEEIGNET FÜR

LEICHTE, MITTELSCHWERE UND SCHWERE

NUTZFAHRZEUGE

KOMMUNIKATION

RADIOFREQUENZ

www.tirecheck.online

